
# SUELO VINÍLICO



# Suelo vinílico: la opción resistente y silenciosa

Aunque el suelo vinílico fue la última categoría de suelos que se incorporó a la familia de Quick-Step (junto a los suelos laminados y de parquet) es indiscutible que cuenta con todas las señas de identidad propias de Quick-Step. La calidad, el rendimiento y la practicidad son los protagonistas de los diseños que encontrará en este catálogo. La resistencia de nuestros suelos vinílicos rígidos no tiene parangón y nuestra colección incluye algunos de los suelos más cómodos y silenciosos disponibles en el mercado.

#### Descubra el mundo de Quick·Step®

La historia de Quick-Step está repleta de historias de emprendimiento, riesgos e innovación. Gracias a esta rica trayectoria, no solo podemos presentarle los suelos más bellos del mercado, sino que también le ofrecemos los más resistentes. Nos enorgullece nuestro compromiso con la belleza y la elegancia diseñadas para durar mucho tiempo.

"LA INNOVACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN
FORMAN PARTE DEL ADN DE QUICK-STEP.
SIEMPRE INTENTAMOS MEJORAR LA ESTÉTICA,
LA BELLEZA Y LA EFICIENCIA".

BERNARD THIERS, CEO

Estamos seguros de que encontrará el suelo de Quick-Step perfecto para usted, un suelo que le inspire a comenzar ese proyecto de renovación que tiene pensado, un suelo que le ayude a convertir su casa en el hogar que siempre soñó. Y, lo que es más importante, un suelo que le acompañe durante toda su vida.

SI BUSCA EL SUELO MÁS RESISTENTE Y ELEGANTE DEL MERCADO,
PUEDE CONTAR CON NOSOTROS PARA GUIARLE EN ESTE PROCESO.

Inspírese	7	Elegancia resistente y silenciosa	8
		Cinco tendencias de Quick-Step que se deben tener en cuenta	14
Explore	17	Los biseles crean el ritmo	18
		¿Por qué el suelo vinílico es ideal para suelos nivelados e irregulares?	20
		Elija su suelo vinílico ideal	22
Nuestra colección	27	Pulse	28
		Balance	32
		Ambient	36
Instalación	39	Instalación sencilla	40
		Acabado con estilo	42
		Mantenimiento sin preocupaciones	49
		Nuestra contribución a la sostenibilidad	50





# Elegancia resistente y silenciosa

"El secreto de los suelos vinílicos de Quick-Step consiste en su sencilla combinación de belleza y rendimiento. Además, son todo un placer para los pies".

CHRISTOPHE NAEYAERT, DIRECTOR INDUSTRIAL DE SUELOS VINÍLICOS EN QUICK-STEP



#### ¿CÓMO HA CONQUISTADO QUICK·STEP® EL SUELO VINÍLICO?

"En 2013, tras décadas de experiencia con suelos laminados y de parquet, Quick-Step se aventuró en el mundo del vinilo. No fue una decisión sencilla: con los años, nos habíamos labrado una reputación de excelencia en las otras categorías de suelos, por lo que no podíamos conformarnos con nada que no fuera un producto de calidad superior. Nuestro objetivo consistió en crear los mejores suelos vinílicos del mercado y esto supuso un gran desafío".



Christophe Naeyaert, director industrial de suelos vinílicos en Quick-Step

#### EL PERFECCIONAMIENTO DEL ASPECTO Y EL TACTO

"Nuestra prioridad principal era el aspecto. Queríamos aprovechar nuestra experiencia en suelos laminados y de madera para crear los suelos vinílicos más bellos e inspirados en la naturaleza del mercado. Nuestro equipo de diseño interno creó una colección de diseños de madera y piedra con aspecto natural, cada uno con su propio carácter auténtico. Gracias al acabado extramate, es prácticamente imposible apreciar si se trata de madera real o baldosas. Nuestros biseles y estructuras perfeccionados con sumo cuidado garantizan un tacto tan auténtico como su aspecto".

#### DA GUSTO CAMINAR SOBRE ELLOS

"Hablando del tacto, el equipo de Quick-Step no solo centró sus esfuerzos en el aspecto, sino que invirtieron una cantidad espectacular de tiempo para que nuestros suelos vinílicos fueran lo más cómodos posible". Queríamos que las personas apreciaran la sensación de andar descalzos sobre un suelo cálido y suave por la mañana con el café en la mano. Al mismo tiempo, nuestra misión era evitar los ruidos molestos que hacen algunos suelos al andar con tacones sobre ellos. Puedo decir que, sin duda, hemos cumplido ambos objetivos".

"NUESTRA EXPERIENCIA EN
SUELOS LAMINADOS Y DE MADERA NOS PERMITIÓ
CREAR LOS SUELOS VINÍLICOS MÁS BELLOS E
INSPIRADOS EN LA NATURALEZA
DEL MERCADO".

CHRISTOPHE NAEYAERT

# "QUERÍAMOS PERMITIR QUE LAS PERSONAS PUDIERAN APRECIAR LA SENSACIÓN DE ANDAR DESCALZOS SOBRE UN SUELO CÁLIDO Y SUAVE POR LA MAÑANA CON EL CAFÉ EN LA MANO".

CHRISTOPHE NAEYAERT



#### UN SUELO SIN PREOCUPACIONES


"Pero la comodidad es más que una simple sensación. También significa no tener que preocuparse por las manchas o las rayaduras en su suelo, ni por que la humedad penetre en él. Por ello, hemos añadido una capa superior sellada con nuestra tecnología Stain Guard y Scratch Guard, que ofrece protección superior frente a rayaduras, manchas, suciedad y marcas. Además, los suelos son resistentes al agua. Esto no solo hace que el suelo vinílico de Quick-Step sea superfácil de limpiar, sino que podrá usar el suelo que más le guste en cualquier sala, incluidos los baños y la cocina".

#### LA ELECCIÓN OBVIA PARA RENOVACIONES

"El suelo vinílico siempre ha sido una opción segura para las renovaciones. Con el suelo vinílico de Quick-Step, queríamos ofrecer aún más razones extraordinarias para incluir los suelos vinílicos en su casa de ensueño. Por ello, nuestros suelos vinílicos están equipados con un sistema de instalación sencillo. También hemos decidido hacer las planchas lo más finas posibles, de forma que puedan instalarse con facilidad sobre un suelo existente. ¿Tiene un subsuelo irregular? No se preocupe: Quick-Step tiene un suelo vinílico para cada situación".

#### EL POTENCIAL ILIMITADO DE LOS SUELOS VINÍLICOS FLEXIBLES

"El suelo vinílico flexible de Quick-Step es el vinilo más estable en todas sus dimensiones en el mercado actualmente. Esto significa que se reducen al mínimo los cambios de tamaño debido a las diferencias de temperatura en invierno o en verano. Esta característica destacable tiene como resultado instalaciones prácticamente ilimitadas en cuanto a longitud y ancho, sin necesidad de perfiles para suelos".



### Suelo vinílico rígido La elegancia nunca ha sido tan resistente

## SUELOS VINÍLICOS RÍGIDOS: EL MÁXIMO EXPONENTE DE BELLEZA Y RESISTENCIA

"Nuestra innovación más reciente es el suelo vinílico rígido: una solución de suelos novedosa e innovadora que combina la elegancia con el mejor rendimiento. El núcleo exclusivo de este suelo está compuesto por varias capas en las que se han incorporado dos capas de fibra de cristal. Esto previene las marcas y evita que el suelo se curve a causa de los cambios de temperatura. Dado que el suelo vinílico rígido es el más resistente de su clase, incluye múltiples ventajas prácticas".



# Capa superior extremadamente resistente 2 Capa decorativa impresa 3 Capa vinílica suave A Núcleo de suelo vinílico rígido

#### Paz mental gracias al suelo vinílico rígido

#### PROTECCIÓN FRENTE A IMPACTOS Y MARCAS

"El núcleo vinílico resistente hace que el suelo vinílico rígido sea más resistente a las marcas y a los impactos por la caída de objetos, por ejemplo".

#### IDEAL PARA REFORMAS

"Gracias a su resistente núcleo, los suelos vinílicos rígidos se pueden instalar sobre un subsuelo nivelado, pero también en superficies desiguales o baldosas existentes".

Más información en las páginas 20-21

## Silencioso, resistente y 100 % resistente al agua

"Gracias a su excelente resistencia al agua, nuestros suelos vinílicos de lujo son la opción perfecta para todas las estancias, incluidos los cuartos de baño y las cocinas".



# Cinco tendencias de Quick-Step que se deben tener en cuenta

"El diseño de interior está en continua evolución. Nos inspiramos en la arquitectura y el diseño y, por ello, seguimos constantemente las últimas tendencias. Las ideas que recogemos crean la base de nuestras decoraciones nuevas y de tendencia, así como de clásicos intemporales, para suelos vinílicos. Descubra las últimas ideas que hemos reunido".

CAROLINE MONBAILLIU, SUPERVISORA DE DISEÑO EN QUICK-STEP



#### EN CONTACTO CON LA NATURALEZA

Nuestra atracción por la naturaleza difumina las fronteras entre los exteriores y los interiores. Invitamos a nuestros hogares al mundo natural a través de plantas, flores y colores y formas naturales. La autenticidad toma el lugar de la perfección. El verde, en todas sus dimensiones, está presente en todo el interior.

Pulse - Roble otoño chocolate - PUCL40199

#### UNA COMBINACIÓN NATURAL

La piedra natural y el hormigón siguen siendo los favoritos. Gracias a sus diversos acabados, desde liso y pulido hasta con estructura tosca, y a la amplia gama de colores, estos materiales complementan casi cualquier estilo de interior.

Ambient - Minimal gris medio - AMCL40140





#### SUAVIDAD Y BUENA SENSACIÓN AL TACTO


Nuestro hogar es el lugar donde podemos ser nosotros mismos. En lugar de depender de pantallas, queremos crear un entorno lleno de paz con materiales y tonos pastel suaves. En estos espacios de serenidad, somos capaces de recargar las pilas para el día siguiente. Pulse - Roble blanco algodón blush - PUCL40200

#### LUJO CLÁSICO

Mármol, oro, terciopelo, artesanal... La estética lujosa ha llegado para quedarse, así como los materiales de alta calidad. Por ejemplo, el mármol sigue siendo muy popular para suelos, encimeras de cocina y accesorios. Se puede combinar con un suelo de roble premium y ligero para aportar un toque extralujoso.

Pulse - Roble puro rubor - PUCL40097





#### PUREZA

Necesitamos seguridad y calma en un mundo tan frenético. Los colores claros y neutrales y los materiales artesanales y táctiles son clave para conseguir tranquilidad y simplicidad.

Ambient - Minimal gris claro - AMCL40139



DISFRUTE DE LA BELLEZA EN DIVERSOS FORMATOS



# Los biseles crean el ritmo

Cada suelo vinílico tiene su propia historia, así como su aspecto y tacto únicos. El equipo de diseño de Quick-Step selecciona con sumo cuidado la estructura, el tratamiento, el acabado y el bisel para crear un carácter general. Por ello, los biseles son clave para determinar el ritmo y la atmósfera del suelo.





NANOBISEL ——
Los bordes con un fino nanobisel
ofrecen un estilo de suelo minimalista
y moderno.





MICRO BISEL MODERNO
El bisel define los bordes de las
planchas y les otorga un estilo
limpio y moderno.



MICRO BISEL RÚSTICO

Bisel distintivo y oscuro para
enfatizar el carácter rústico y
reclamado del suelo.



# ¿Por qué el suelo vinílico es ideal para suelos nivelados e irregulares?

La solución para suelos ideal tanto para interiores nuevo como para reformas: el suelo vinílico se puede instalar sobre cualquier tipo de subsuelo, incluso sobre superficies irregulares. ¿Su suelo tendrá un uso muy elevado? Quick-Step cuenta con la solución perfecta para usted.

GLUE+ Ideal para subsuelos nivelados y para la instalación en paredes niveladas.



GLUE+, CLICK+ Y RIGID CLICK+:
SUELOS CON RESISTENCIA ADICIONAL A LA ABRASIÓN
PARA ZONAS CON MUCHO USO.



#### CLICK & CLICK+

ldeal para superficies ligeramente desiguales o baldosas antiguas con juntas que no superen los 4 mm de ancho y 1 mm de profundidad.

Nuestros suelos vinílicos Click & Click+ ofrecen una instalación sin límites y sin la necesidad de perfiles dilatación, lo cual crea una sensación única de amplitud de espacio.



#### RIGID CLICK Y RIGID CLICK+

Ideal para superficies desiguales o baldosas antiguas con juntas que no superen los 5 mm de ancho y 2 mm de profundidad.

# Elija su suelo vinílico ideal



#### Pulse

Las dimensiones largas y amplias de Pulse ofrecen la mejor experiencia de suelos lujosa. Sus paneles con ranura en V crean un entorno espacioso, mientras que las estructuras a juego en diversos diseños mejoran el efecto de autenticidad.

#### GLUE+

Para la instalación sobre subsuelos nivelados y paredes niveladas.

Dimensiones

151,5 x 21,7 cm

#### CLICK/CLICK+

Para instalaciones sobre superficies ligeramente desiguales o baldosas antiguas con juntas que no superen los 4 mm de ancho y 1 mm de profundidad.

Dimensiones:

151 x 21 cm

Grosor:

#### RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Para instalaciones sobre superficies desiguales o baldosas antiguas con juntas que no superen los 5 mm de ancho y 2 mm de profundidad.

Dimensiones:

149,4 x 20,9 cm

Grosor:
2,5 mm
Paquete:
11 planchas = 3,616 m <sup>2</sup>
Clase:
33
Biseles:

Micro bisel moderno o micro bisel rústico o Garantía:

Instalación:

Instalación ilimitada en longitud y anchura Instalación encolada

4,5 mm

Paquete:
7 planchas = 2,220 m²

Clase:
Click 32/Click+ 33

Biseles:

Micro bisel moderno o micro bisel rústico Garantía:

Instalación ilimitada en longitud y anchura

Click 20 años/Click+ 25 años



Grosor:

5 mm

Paquete:

6 planchas = 1,873 m<sup>2</sup>

Clase:

Click 32/Click+ 33

Biseles:

Micro bisel moderno 💛 o micro bisel rústico 💙

Garantía

Rigid Click 20 años/Rigid Click+ 25 años

Instalación:

Perfiles de transición necesarios





#### Balance

Balance combina diseños rústicos y modernos, desde estructuras elegantes y refinadas hasta estructuras intensas con muchos granos en la madera. Para mejorar su aspecto auténtico, algunos diseños Balance incluyen estructuras a juego.

#### GLUE+

Para la instalación sobre subsuelos nivelados y paredes niveladas.

Dimensiones

125,6 x 19,4 cm

#### CLICK/CLICK+

Para instalaciones sobre superficies ligeramente desiguales o baldosas antiguas con juntas que no superen los 4 mm de ancho y 1 mm de profundidad.

Dimensiones:

125,1 x 18,7 cm

#### RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Para instalaciones sobre superficies desiguales o baldosas antiguas con juntas que no superen los 5 mm de ancho y 2 mm de profundidad.

Dimensiones

125,1 x 18,9 cm

Grosor:

2,5 mm

Paquete:

15 planchas = 3,655 m<sup>2</sup>

Clase:

33

Biseles:

Micro bisel moderno

Garantía:

25 años

Instalación

Instalación ilimitada en longitud y anchura Instalación encolada Grosor:

4,5 mm

Paquete:

9 planchas = 2,105 m<sup>2</sup>

Clase:

Click 32/Click+ 33

Biseles:

Micro bisel moderno

Garantía:

Click 20 años/Click+ 25 años

Instalación:

Instalación ilimitada en longitud y anchura



Grosor:

5 mm

Paquete

9 planchas = 2,128 m<sup>2</sup>

Clase:

Click 32/Click+ 33

Biseles:

Micro bisel moderno

Garantía:

Rigid Click 20 años/Rigid Click+ 25 años

Instalación:

Perfiles de transición necesarios





#### **Ambient**

Esta colección presenta una estructura expresiva y táctil, así como variaciones de color fascinantes. Las baldosas en ranura de V irradian amplitud y autenticidad. Elija la versión con nanobisel para obtener un aspecto más moderno y minimalista.

#### GLUE+

Para la instalación sobre subsuelos nivelados y paredes niveladas.

Dimensiones

130,5 x 32,7 cm

#### CLICK/CLICK+

Para instalaciones sobre superficies ligeramente desiguales o baldosas antiguas con juntas que no superen los 4 mm de ancho y 1 mm de profundidad.

Dimensiones:

130 x 32 cm

#### RIGID CLICK/RIGID CLICK+

Para instalaciones sobre superficies desiguales o baldosas antiguas con juntas que no superen los 5 mm de ancho y 2 mm de profundidad.

Dimensiones:

61 x 30,3 cm

Grosor:

2,5 mm

Paquete:

9 planchas = 3,841 m<sup>2</sup>

Clase:

33

Biseles:

Micro bisel moderno 🔨 o nanobisel 👡

Garantía:

25 años

Instalación

Instalación ilimitada en longitud y anchura Instalación encolada



Grosor:

4,5 mm

Paquete:

5 planchas = 2,080 m<sup>2</sup>

Clase

Click 32/Click+ 33

Biseles:

Micro bisel moderno 💛 o nanobisel —


Garantía

Click 20 años/Click+ 25 años

Instalación:

Instalación ilimitada en longitud y anchura





Grosor:

5 mm

Paquete:

10 planchas = 1,847 m<sup>2</sup>

Clase

Click 32/Click+ 33

Biseles:

Micro bisel moderno 💛 o nanobisel 🛶

Garantía:

Rigid Click 20 años/Rigid Click+ 25 años

Instalación:

Perfiles de transición necesarios



#### El suelo perfecto para usted

#### PRUEBE FLOOREXPLORER

Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada teniendo tantas opciones entre las que elegir. Con nuestro FloorExplorer en línea, le ayudaremos con una selección de suelos que combine con sus necesidades personales y su estilo en tan solo unos pasos. ¡Pruébelo!

www.quick-step.com

#### CLASE 32

Para uso residencial. Uso diario normal en espacios comunes.

#### CLASE 33

Para uso comercial y uso doméstico en estancias muy transitadas. Suelos extra resistentes al desgaste para zonas con mayor uso.

#### GARANTÍA

Para obtener más información sobre la garantía. visite www.quick-step.com







# Pulse

GLUE+

151,5 x 21,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

151 x 21 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

149,4 x 20,9 cm x 5 mm

Las dimensiones largas y amplias de Pulse ofrecen la mejor experiencia de suelos lujosa. Sus paneles con ranura en V crean un entorno espacioso, mientras que las estructuras a juego en diversos diseños mejoran el efecto de autenticidad.

#### MICRO BISEL MODERNO



PINO NIEVE

Glue+:	PUGP40204
Click:	PUCL40204
Click+:	PUCP40204
Rigid Click:	RPUCL40204
Rigid Click+:	RPUCP40204



ROBLE BLANCO ALGODÓN BLUSH

Glue+:	PUGP40200
Click:	PUCL40200
Click+:	PUCP40200
Rigid Click:	RPUCL40200
Rigid Click+:	RPUCP40200



ROBLE BRISA MARINA CLARO

Glue+:	PUGP40079
Click:	PUCL40079
Click+:	PUCP40079
Rigid Click:	RPUCL40079
Rigid Click+:	RPUCP40079



ROBLE ALGODÓN FRÍO GRIS

Glue+:	PUGP40201
Click:	PUCL40201
Click+:	PUCP40201
Rigid Click:	RPUCL40201
Rigid Click+:	RPUCP40201



ROBLE BRISA MARINA BEIGE

Glue+:	PUGP40080
Click:	PUCL40080
Click+:	PUCP40080
Rigid Click:	RPUCL40080
Rigid Click+:	RPUCP40080



ROBLE TORMENTA DE ARENA GRIS CÁLIDO

Glue+:	PUGP40083
Click:	PUCL40083
Click+:	PUCP40083
Rigid Click:	RPUCL40083
Rigid Click+:	RPUCP40083



PINO NEBLINA MATINAL

Glue+:	PUGP40074
Click:	PUCL40074
Click+:	PUCP40074
Rigid Click:	RPUCL40074
Rigid Click+:	RPUCP40074



ROBLE OTOÑO GRIS CÁLIDO

Glue+:	PUGP40089
Click:	PUCL40089
Click+:	PUCP40089
Rigid Click:	RPUCL40089
Rigid Click+:	RPUCP40089



ROBLE ALGODÓN GRIS CÁLIDO

Glue+:	PUGP40105
Click:	PUCL40105
Click+:	PUCP40105
Rigid Click:	RPUCL40105
Rigid Click+:	RPUCP40105



ROBLE ALGODÓN GRIS CON CORTES DE SIERRA

Glue+:	PUGP40106
Click:	PUCL40106
Click+:	PUCP40106
Rigid Click:	RPUCL40106
Rigid Click+:	RPUCP40106



ROBLE ALGODÓN ACOGEDOR GRIS

Glue+:	PUGP40202
Click:	PUCL40202
Click+:	PUCP40202
Rigid Click:	RPUCL40202
Rigid Click+:	RPUCP40202



ROBLE ALGODÓN BEIGE

Glue+:	PUGP40103
Click:	PUCL40103
Click+:	PUCP40103
Rigid Click:	RPUCL40103
Rigid Click+:	RPUCP40103



ROBLE OTOÑO NATURAL CLARO

Glue+:	PUGP40087
Click:	PUCL40087
Click+:	PUCP40087
Rigid Click:	RPUCL40087
Rigid Click+:	RPUCP40087



#### MICRO BISEL MODERNO



**ROBLE PURO RUBOR** 

Glue+:	PUGP40097
Click:	PUCL40097
Click+:	PUCP40097
Rigid Click:	RPUCL40097
Rigid Click+:	RPUCP40097



ROBLE BRISA MARINA NATURAL

Glue+:	PUGP40081
Click:	PUCL40081
Click+:	PUCP40081
Rigid Click:	RPUCL40081
Rigid Click+:	RPUCP40081



ROBLE ALGODÓN NATURAL

Glue+:	PUGP40104
Click:	PUCL40104
Click+:	PUCP40104
Rigid Click:	RPUCL40104
Rigid Click+:	RPUCP40104



ROBLE ALGODÓN PROFUNDO NATURAL

Glue+:	PUGP40203
Click:	PUCL40203
Click+:	PUCP40203
Rigid Click:	RPUCL40203
Rigid Click+:	RPUCP40203



ROBLE OTOÑO MIEL

Glue+:	PUGP40088
Click:	PUCL40088
Click+:	PUCP40088
Rigid Click:	RPUCL40088
Rigid Click+:	RPUCP40088



**ROBLE PURA MIEL** 

Glue+:	PUGP40098
Click:	PUCL40098
Click+:	PUCP40098
Rigid Click:	RPUCL40098
Rigid Click+:	RPUCP40098



**ROBLE PÍCNIC OCRE** 

Glue+:	PUGP40093
Click:	PUCL40093
Click+:	PUCP40093
Rigid Click:	RPUCL40093
Rigid Click+:	RPUCP40093



ROBLE OTOÑO MARRÓN

Glue+:	PUGP40090
Click:	PUCL40090
Click+:	PUCP40090
Rigid Click:	RPUCL40090
Rigid Click+:	RPUCP40090



ROBLE TORMENTA DE ARENA MARRÓN

Glue+:	PUGP40086
Click:	PUCL40086
Click+:	PUCP40086
Rigid Click:	RPUCL40086
Rigid Click+:	RPUCP40086



ROBLE VIÑEDO MARRÓN

Glue+:	PUGP40078
Click:	PUCL40078
Click+:	PUCP40078
Rigid Click:	RPUCL40078
Rigid Click+:	RPUCP40078



ROBLE OTOÑO CHOCOLATE

Glue+:	PUGP40199
Click:	PUCL40199
Click+:	PUCP40199
Rigid Click:	RPUCL40199
Rigid Click+:	RPUCP40199



Encuentre el suelo que encaje en sus necesidades personales y su estilo con nuestro FloorExplorer en www.quick-step.com

#### MICRO BISEL RÚSTICO



CÁLIDO

Glue+:	PUGP40094
Click:	PUCL40094
Click+:	PUCP40094
Rigid Click:	RPUCL40094
Rigid Click+:	RPUCP40094



PINO PUESTA DE SOL

Glue+: PUGP400	075
Click: PUCL400	75
Click+: PUCP400	75
Rigid Click: RPUCL40	075
Rigid Click+: RPUCP40	0075

# Balance

GLUE+

125,6 x 19,4 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

125,1 x 18,7 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

125,1 x 18,9 cm x 5 mm

Balance combina diseños rústicos y modernos, desde estructuras elegantes y refinadas hasta estructuras intensas con muchos granos en la madera. Para mejorar su aspecto auténtico, algunos diseños Balance incluyen estructuras a juego.

#### MICRO BISEL MODERNO



ROBLE CAÑÓN CLARO CON CORTES DE SIERRA

Glue+:	BAGP40128
Click:	BACL40128
Click+:	BACP40128
Rigid Click:	RBACL40128
Rigid Click+:	RBACP40128



**ROBLE SEDA CLARO** 

Glue+:	BAGP40052
Click:	BACL40052
Click+:	BACP40052
Rigid Click:	RBACL40052
Rigid Click+:	RBACP40052



ROBLE ATERCIOPELADO CLARO

Glue+:	BAGP40157
Click:	BACL40157
Click+:	BACP40157
Rigid Click:	RBACL40157
Rigid Click+:	RBACP40157



ROBLE CAÑÓN GRIS CON CORTES DE SIERRA

Glue+:	BAGP40030
Click:	BACL40030
Click+:	BACP40030
Rigid Click:	RBACL40030
Rigid Click+:	RBACP40030



ROBLE CAÑÓN BEIGE

Glue+:	BAGP40038
Click:	BACL40038
Click+:	BACP40038
Rigid Click:	RBACL40038
Rigid Click+:	RBACP40038



ROBLE ATERCIOPELADO BEIGE

Glue+:	BAGP40158
Click:	BACL40158
Click+:	BACP40158
Rigid Click:	RBACL40158
Rigid Click+:	RBACP40158



ROBLE SELECTO CLARO





ROBLE SEDA NATURAL CÁLIDO ROBLE SELECTO NATURAL



Glue+:	BAGP40032
Click:	BACL40032
Click+:	BACP40032
Rigid Click:	RBACL40032
Rigid Click+:	RBACP40032

Glue+:	BAGP40018
Click:	BACL40018
Click+:	BACP40018
Rigid Click:	RBACL40018
Rigid Click+:	RBACP40018

Glue+:	BAGP40130
Click:	BACL40130
Click+:	BACP40130
Rigid Click:	RBACL40130
Rigid Click+:	RBACP40130

Glue+:	BAGP40033
Click:	BACL40033
Click+:	BACP40033
Rigid Click:	RBACL40033
Rigid Click+:	RBACP40033





ROBLE CAÑÓN NATURAL

Glue+:	BAGP40039
Click:	BACL40039
Click+:	BACP40039
Rigid Click:	RBACL40039
Rigid Click+:	RBACP40039



ROBLE VICTORIANO NATURAL

Glue+:	BAGP40156
Click:	BACL40156
Click+:	BACP40156
Rigid Click:	RBACL40156
Rigid Click+:	RBACP40156



ROBLE SEDA GRIS MARRÓN

Glue+:	BAGP40053
Click:	BACL40053
Click+:	BACP40053
Rigid Click:	RBACL40053
Rigid Click+:	RBACP40053



ROBLE CABAÑA NATURAL

Glue+:	BAGP40025
Click:	BACL40025
Click+:	BACP40025
Rigid Click:	RBACL40025
Rigid Click+:	RBACP40025



ROBLE ATERCIOPELADO ARENA

Glue+:	BAGP40159
Click:	BACL40159
Click+:	BACP40159
Rigid Click:	RBACL40159
Rigid Click+:	RBACP40159



ROBLE CAÑÓN MARRÓN CLARO CON CORTES DE SIERRA

Glue+:	BAGP40031
Click:	BACL40031
Click+:	BACP40031
Rigid Click:	RBACL40031
Rigid Click+:	RBACP40031



CASTAÑO VINTAGE NATURAL

Glue+:	BAGP40029
Click:	BACL40029
Click+:	BACP40029
Rigid Click:	RBACL40029
Rigid Click+:	RBACP40029



ROBLE ATERCIOPELADO MARRÓN

Glue+:	BAGP40160
Click:	BACL40160
Click+:	BACP40160
Rigid Click:	RBACL40160
Rigid Click+:	RBACP40160



ROBLE CABAÑA GRIS MARRÓN

Glue+:	BAGP40026
Click:	BACL40026
Click+:	BACP40026
Rigid Click:	RBACL40026
Rigid Click+:	RBACP40026





ROBLE CAÑÓN MARRÓN

Glue+:	BAGP40127
Click:	BACL40127
Click+:	BACP40127
Rigid Click:	RBACL40127
Rigid Click+:	RBACP40127



ROBLE GRIS HISTÓRICO

Glue+:	BAGP40037
Click:	BACL40037
Click+:	BACP40037
Rigid Click:	RBACL40037
Rigid Click+:	RBACP40037



ROBLE CABAÑA MARRÓN OSCURO

Glue+:	BAGP40027
Click:	BACL40027
Click+:	BACP40027
Rigid Click:	RBACL40027
Rigid Click+:	RBACP40027

# **Ambient**

GLUE+

130,5 x 32,7 cm x 2,5 mm

CLICK/CLICK+

130 x 32 cm x 4,5 mm

RIGID CLICK/CLICK+

61 x 30,3 cm x 5 mm

Esta colección presenta una estructura expresiva y táctil, así como variaciones de color fascinantes. Las baldosas en ranura de V irradian amplitud y autenticidad. Elija la versión con nanobisel para obtener un aspecto más moderno y minimalista.

#### NANOBISEL ~~




GLUE+/CLICK/ CLICK+





MÁRMOL CARRARA BLANCO

Glue+:	AMGP40136
Click:	AMCL40136
Click+:	AMCP40136
Rigid Click:	RAMCL40136
Pigid Click+	PAMCP40136



MINIMAL GRIS PARDO

Glue+:	AMGP40141
Click:	AMCL40141
Click+:	AMCP40141
Rigid Click:	RAMCL40141
Rigid Click+:	RAMCP40141



MINIMAL GRIS CLARO

Glue+:	AMGP40139
Click:	AMCL40139
Click+:	AMCP40139
Rigid Click:	RAMCL40139
Rigid Click+:	RAMCP40139



MINIMAL GRIS MEDIO

Glue+:	AMGP40140
Click:	AMCL40140
Click+:	AMCP40140
Rigid Click:	RAMCL40140
Rigid Click+:	RAMCP40140



#### MICRO BISEL MODERNO



GLUE+/CLICK/ CLICK+



RIGID CLICK/ RIGID CLICK+



HORMIGÓN CLARO

Glue+:	AMGP40049
Click:	AMCL40049
Click+:	AMCP40049
Rigid Click:	RAMCL40049
Rigid Click+:	RAMCP40049



HORMIGÓN GRIS CÁLIDO

Glue+:	AMGP40050
Click:	AMCL40050
Click+:	AMCP40050
Rigid Click:	RAMCL40050
Rigid Click+:	RAMCP40050



VIBRANT ARENA

Glue+:	AMGP40137
Click:	AMCL40137
Click+:	AMCP40137
Rigid Click:	RAMCL40137
Rigid Click+:	RAMCP40137



HORMIGÓN GRIS OSCURO

Glue+:	AMGP40051
Click:	AMCL40051
Click+:	AMCP40051
Rigid Click:	RAMCL40051
Rigid Click+:	RAMCP40051




VIBRANT GRIS MEDIO

Glue+:	AMGP40138
Click:	AMCL40138
Click+:	AMCP40138
Rigid Click:	RAMCL40138
Rigid Click+:	RAMCP40138



PIZARRA NEGRA

Glue+:	AMGP40035
Click:	AMCL40035
Click+:	AMCP40035
Rigid Click:	RAMCL40035
Rigid Click+:	RAMCP40035



# Instale vinilo de Quick•Step® en las paredes

¿Sabía que los suelos vinílicos de Quick-Step también pueden aplicarse a superficies como paredes? Esto hace posible la ampliación de la estética del suelo a una o más paredes del interior y la creación de una sensación de amplitud única y elegante.





# Instalación sencilla

### Flotante o encolado, eso depende de usted

Al colocar su nuevo suelo vinílico de Quick-Step, puede optar por una instalación flotante o encolada.

Para una instalación flotante, es obligatorio elegir la capa de subsuelo adecuada, ya que esto tendrá un gran impacto en el aspecto, la calidad y la comodidad finales de su suelo. También puede decantarse por el método encolado. En este caso, solo necesita nuestra cola y paleta de Quick-Step para suelos vinílicos.

# Capas de subsuelo de Quick•Step®

Elegir la capa de subsuelo adecuada es crucial para el resultado final de una instalación flotante. Las capas de subsuelo de Quick-Step son fáciles de instalar y ofrecen una base estable para los sistemas Uniclic® y Uniclic® Multifit. También sirven para:

- nivelar el subsuelo e incluso irregularidades más pequeñas;
- proporcionar un aislamiento acústico excelente y reducir crujidos;
- instalarse junto con calefacción o refrigeración por suelo radiante tradicionales.



#### BASIC

Grosor: 1 mm Rollo: 15 m²

El suelo perfecto para (casi) todas las salas.



Rollo: 10 m<sup>2</sup>

#### SUNHEAT

Grosor: 1,5 mm

Resistente a fluctuaciones de temperatura. Ideal para suelos con ventanas grandes. No es compatible con suelos vinílicos rígidos.



#### TRANSITSTOP

Grosor: 2 mm

Rollo: 15 m²

Reducción considerable del ruido: ideal para primeras plantas y apartamentos.

Solo para suelo vinílico rígido.

#### Instalación encolada

Las gamas de suelo vinílico Glue+ de Quick-Step están diseñadas para la instalación encolada. Nuestra cola para suelo vinílico de alta calidad está desarrollada especialmente para suelos vinílicos debido a que:

- se extiende rápidamente;
- garantiza una rápida adhesión;
- es hidrófuga;
- es compatible con calefacción o refrigeración por suelo radiante tradicionales;
- se puede usar para instalaciones verticales en paredes secas.



#### COLA PARA SUELO VINÍLICO

6 kg para ±20 m²

15 kg para ±50 m²

Antes de comenzar, compruebe si la cola se adhiere al subsuelo.



ESPATULA DE ENCOLADO PARA SUELO VINÍLICO (A2)

Para conseguir una distribución perfecta de la cola.

# Herramientas de instalación



#### SET DE INSTALACIÓN

Taco de impacto: para unir planchas fácilmente con el sistema de click. Pata de cabra: para unir las planchas con el sistema de click en lugares de difícil acceso.

Cuñas: para ofrecer una junta de expansión entre paredes y suelo.

Solo para suelo vinílico rígido.



# HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN DE SUELO VINÍLICO

Use la pata de cabra para lugares de difícil acceso y para cortar planchas de vinilo fácilmente al tamaño que desee.



#### CÚTER PARA SUELO VINÍLICO

Incluye 6 hojas

1 recambio contiene 40 hojas.



#### KIT DE INICIACIÓN

Incluye: cúter Quick-Step, herramienta de instalación y producto de limpieza.

# Acabado con estilo

# ¿Por qué elegir los rodapiés y perfiles de Quick•Step®?

#### COLORES A JUEGO

Nuestros rodapiés y perfiles combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

#### CAPA SUPERIOR RESISTENTE A RAYADURAS

Los rodapiés y perfiles de Quick-Step son resistentes a las rayaduras y están protegidos frente al desgaste y al uso del día a día.

#### GARANTÍA QUICK·STEP®

Incluyen la misma garantía que lo suelos.



# Rodapiés



RODAPIÉ DE SUELO VINÍLICO

200 x 4,8 x 1,2 cm

Disponible para todos los suelos Ambient y Balance.



RODAPIÉ DE SUELO VINÍLICO

200 x 5.5 x 1.2 cm

Disponible para todos los suelos Pulse.



RODAPIÉ RESISTENTE AL AGUA LISTO PARA PINTAR

200 x 5,8 x 1,2 cm



RODAPIÉ LISTO PARA PINTAR

240 x 4 x 1,4 cm

También disponible en una versión flexible (QSFLEXSKR) para dar un acabado a su espacio con el mismo estilo.



RODAPIÉS FLEXIBLES LISTOS PARA PINTAR

4 x 1,4 cm

Pueden cortarse con la longitud deseada.

# Herramientas de instalación

Instale sus rodapiés contra la pared con la cola One4All.



COLA ONE4ALL

290 ml

Un tubo sirve para encolar 15 m de rodapiés.

#### **Perfiles**

# Perfil Incizo®: 1 perfil, 5 aplicaciones

El perfil Incizo<sup>®</sup> es una herramienta de acabado multifuncional que se puede usar para el acabado de su suelo y sus escaleras con juegos a color. Solo tiene que cortar el perfil básico Incizo<sup>®</sup> según la forma deseada con el cúter Incizo<sup>®</sup> incluido en la compra.


#### PERFIL INCIZO®

#### 200 x 4,5 x 0,8 cm

Contenido: 1 perfil Incizo®, 1 cúter Incizo®, 1 riel de plástico.

#### APLICACIÓN 1

Conecte dos suelos con alturas distintas.





#### APLICACIÓN 2

Conecte dos suelos de la misma altura.





#### APLICACIÓN 3


Corte el perfil por la mitad para añadir el acabado a su suelo junto a la pared o la ventana y cubra el doble de distancia con un solo un perfil.





#### APLICACIÓN 4

Cree una bonita transición entre su suelo vinílico y otros tipos de suelos o añada un acabado al suelo junto a la pared o la ventana.





#### APLICACIÓN 5

El perfil Incizo® también es un buen acabado para sus escaleras con el diseño de suelo que haya elegido. Para esta aplicación, necesita el perfil Incizo® y un subperfil de aluminio.



SUBPERFIL DE ALUMINIO INCIZO® PARA ESCALERAS

 $200 \times 2.7 \times 1.8$  cm



### Perfiles de acabado de aluminio



PERFIL DE DILATACIÓN DE SUELO VINÍLICO

200 x 3,65 x 0,25 cm

Para espacios comerciales.



PERFIL DE DILATACIÓN DE SUELO VINÍLICO

200 x 3,25 x 0,75 cm





PERFIL DE ADAPTACIÓN DE SUELO VINÍLICO

200 x 2,7 x 0,75 cm

Para espacios comerciales.



PERFIL DE ADAPTACIÓN DE SUELO VINÍLICO

200 x 3,1 x 0,85 cm





PERFIL DE BORDE DE SUELO VINÍLICO

200 x 1,7 x 0,8 cm

Para espacios comerciales.



PERFIL DE REMATE SUELO VINÍLICO

200 x 2,4 x 0,85 cm





PERFIL MULTIUSO

186 x 4,7 x 1,23 cm

Para enlazar diferencias de altura de hasta 12,3 mm.



# Perfiles de acabado metálico para escaleras



PERFIL DE ESCALERA EN ESQUINA

Use cola de suelo vinílico para asegurar el suelo en sus escaleras. Compatible con gamas de suelo vinílico Glue+ de Quick-Step.



#### PERFIL DE ESCALERA EN ESQUINA

Use cola de suelo vinílico para asegurar el suelo en sus escaleras. Compatible con gamas de suelo vinílico Glue+ de Quick-Step.



PERFIL DE ESCALERA ESCALÓN SUPERIOR

200 x 1,5 x 3 cm

Use cola de suelo vinílico para asegurar el suelo verticalmente en sus escaleras. Las planchas horizontales se deslizan en el perfil. Compatible con gamas de suelo vinílico Click de Quick-Step.

### Herramientas de instalación



#### KIT

#### 310 ml

Rellene el espacio entre los rodapiés y la pared para obtener un acabado perfecto. Disponible en colores a juego.

Uso promedio: 1 tubo por salas de 30 m².



#### HYDROKIT

#### 310 m

Silicona transparente para rellenar el espacio entre los rodapiés y el suelo en baños.


Uso promedio: 1 tubo por 15 m.



#### CUBIERTA PARA TUBERÍAS

#### 2 unidades

Acabado ideal para tuberías y elementos de calefacción. Disponible en diámetros interiores de 15 mm o 22 mm.



# Mantenimiento sin preocupaciones

#### MANTENIMIENTO SENCILLO PARA DISFRUTAR DEL MÁXIMO VALOR

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. Aclaran la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de tener un "suelo nuevo".

Para obtener instrucciones de mantenimiento detalladas, visite www.quick-step.com

#### Mantenimiento



PRODUCTO DE LIMPIEZA DE 2,5 L

Uso promedio: 37 limpiezas.



1 L DE PRODUCTO DE LIMPIEZA

Uso promedio: 15 limpiezas.



#### KIT DE LIMPIEZA

Soporte de mopa con depósito de agua y mango cómodo para humedecer y limpiar el suelo. También incluye una mopa de microfibra lavable y un producto de limpieza de Quick-Step de 1 litro.



#### MOPA DE MICROFIBRA LAVABLE



#### KIT DE REPARACIÓN

Repare los daños leves con facilidad en el color original. Garantiza que su suelo esté protegido de nuevo.

Encuentre las instrucciones detalladas en www.quick-step.com

# Nuestra contribución a la sostenibilidad

Cada día, UNILIN, la empresa detrás de Quick-Step, redefine lo que significa la fabricación de suelos. Además de fabricar suelos con el mayor grado de belleza y durabilidad posible, también nos esforzamos por hacer que sean sostenibles y por minimizar nuestra huella ecológica de todas las formas posibles. Al igual que usted, estamos convencidos de que la belleza del mundo solo puede prevalecer si respetamos y cuidamos de nuestros recursos naturales.

"La sostenibilidad se ha convertido en un requisito indispensable para cualquier empresa. Por ello, nos esforzamos por que nuestros suelos sean lo más sostenibles posible".

TINO MULLE, DELEGADO JEFE DE SOSTENIBILIDAD EN UNILIN

Esto significa que no solo tenemos sumo cuidado con la forma en la que extraemos nuestras materias primas, sino que también con la forma en que abastecemos de electricidad la producción. En muchas fábricas de UNILIN, los desechos de madera que han llegado al final de su vida útil son la fuente de energía principal.

#### NUESTRA DEBILIDAD POR LA NATURALEZA

Los suelos vinílicos de Quick-Step no solo son una delicia para sus pies, sino que también respetan la naturaleza. Por ello, todos los desechos internos se reutilizan y usamos energía renovable en la medida de lo posible. Además, dado que todos los suelos están libres de ortoftalatos, puede respirar con tranquilidad sabiendo que ha tomado la mejor decisión.



#### LAS CREDENCIALES DE NUESTROS SUELOS

Para ofrecerle el máximo valor, los suelos vinílicos de Quick-Step se adhieren a las etiquetas de calidad y sostenibilidad más estrictas.



#### M 1

La clase de emisión más baja posible, lo cual indica que nuestros suelos no emiten sustancias tóxicas y que, por tanto, no requieren ventilación adicional. También garantiza que nuestros productos son inodoros.



#### LEED

Programa de clasificación para edificaciones de aplicación global para productos de baja emisión.



#### A+

La mejor acreditación para la calidad del aire en entornos cerrados.




#### MIEMBROS DE LA MMFA

La Multilayer Modular Flooring Association (Asociación de suelos modulares multicapa) es la principal organización de fabricantes de suelos y de sus proveedores en Europa.



#### FLOORSCORE

Programa de certificación SCS que demuestra el cumplimiento de nuestros suelos con los requisitos para productos de baja emisión.





Quick • Step® es un producto de calidad fabricado por UNILIN bvba – division Flooring, Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke, Bélgica, Europa. Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Contenido © 2019-2020 de UNILIN bvba – division Flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este folleto no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor. 019 124 01 - Z1 - ES. Fotografía de portada: AMGP40136

#### SÍGANOS EN

- f www.facebook.com/QuickStepFloors
- www.youtube.com/quickstepfloor
- www.pinterest.com/quickstepfloor
- @QuickStepFloor